



Záměr: Z/2024/81148
Řízení: R/2024/69086
Č.j.: **R/2024/69086/2**
PID: SR00X00D2WS5
Úřad:

Dne: 18.12.2024

**Městský úřad Dvůr Králové nad
Labem - DOSS**
náměstí T. G. Masaryka 38
54401 Dvůr Králové nad Labem

Adresát:
Stanislav Čermák
Husova 112
55101 Jaroměř

mu5b26c

Vyřizuje: **Simona Nyplová**
Tel: 499318275

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává

žadatel: Václav Horák, Vilantice 42, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen „žadatel“)

V zastoupení: Stanislav Čermák, Husova 112, 551 01 Jaroměř

pro záměr „**Biologický dočišťovací filtr u domu č. p. 42, Vilantice**“ (dále jen „záměr“) na pozemkových parcelách č. 773, 124, 1194/1, 385/3, 113/1 v katastrálním území Vilantice dle předložené projektové dokumentace pro společné povolení, datum říjen 2024, č. zakázky 10/24-20 (dále jen projektová dokumentace), zpracované Ing. Stanislav Čermák, Husova 112, 551 01 Jaroměř v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „**Biologický dočišťovací filtr u domu č. p. 42, Vilantice**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (dále jen vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace souhlasí s uvedeným záměrem dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) za těchto podmínek:

- 1) Stavba čistírny odpadních vod bude vyzkoušena v jednoročním zkušebním provozu s měsíčním odebíráním vzorků. Před uvedením do trvalého provozu bude vodoprávnímu úřadu předloženo vyhodnocení zkušebního provozu.
- 2) Vyústním objektem nesmí být narušen břeh rybníka.

III.

Příslušný orgán na úseku ochrany přírody a krajiny po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace **souhlasí** s uvedeným záměrem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody v platném znění (dále jen zákon), a to za dodržení následujících podmínek:

1. Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do vodoteče.
2. Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů ve vodoteči.
3. Realizací prací nedojde k poškození břehových porostů kolem vodoteče.

Předmětnou vodotečí je potok trasující rybníkem pozemkové parcele p. p. p. č. 113/1 v k. ú. Vilantice, která je dle zákona klasifikována jako významný krajinný prvek (VKP).

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 26.11.2024 žádost Stanislava Čermáka, Husova 112, 551 01 Jaroměř zastupující stavebníka Václava Horáka, Vilantice 42, 544 01 Dvůr Králové nad Labem o vydání jednotného environmentálního stanoviska, jehož není součástí EIA, pro výše uvedený záměr, na pozemkových parcelách č. 773, 124, 1194/1, 385/3, 113/1 v katastrálním území Vilantice dle předložené projektové dokumentace.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb podle § 104 odst. 3 vodního zákona
- zásah do významného krajinného prvku (VKP) dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny

Vodní hospodářství - Ing. Jitka Ottová, tel. 499 318 160

Vodoprávní úřad posuzoval záměr při vydání závazného stanoviska z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, a to takto:

Záměr je situován ve vodním útvaru podzemních vod Hořicko-miletínská křída, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 642523, X: 1024511.

Ochrana podzemních a povrchových vod při nakládání s nimi

Vodoprávní úřad nejprve posuzoval, zda vodohospodářské řešení záměru splňuje základní povinnosti dle ustanovení § 5 vodního zákona. Stávající septik k čp. 42 Vilantice bude doplněn o biologický dočišťovací filtr. Záměr je v souladu s aktuálním Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací pro Královéhradecký kraj. V lokalitě nebude v lokalitě vybudována veřejná kanalizace. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že základní povinnosti stavebníka byly v záměru splněny.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak bude nakládáno s povrchovými a podzemními vodami. Vodoprávní úřad je příslušen vydat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou v záměru chráněny vodní poměry a vodní zdroje.

Záměr se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Oblast byla stanovena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., ze dne 24.06.1981 (dále jen nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída). Stanovené zákazy v nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída se na záměr vzhledem k jeho rozsahu nevztahují.

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti, která je určena nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem ze dne 04.07.2021 (dále jen nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí) a týká se vlivu dusičnanů ze zemědělské činnosti na vodní zdroje. Záměr neobsahuje zemědělskou činnost a lze vyloučit jeho dopad na zranitelnou oblast.

Záměr se nachází v citlivé oblasti, která je určena nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ze dne 14.12.2015 (dále jen nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech) a týká se všech útvarů povrchových vod na území České republiky. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vod povrchových a vodoprávní úřad posuzoval, zda jsou splněny emisní standardy v ukazatelích znečištění celkový dusík a sloučeniny dusíku a celkový fosfor. Čistírna odpadních vod je pro méně než 500 EO a emisní standardy nejsou pro tuto velikost zdroje stanoveny. Ostatní emisní standardy přípustného znečištění v ukazatelích znečištění organické látky biologicky nerozložitelné, organické látky biologicky rozložitelné a nerozpuštěné látky jsou splněny. Vodoprávní úřad nemohl ověřit, zda stavba zajistí splnění limitů na vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a proto uložil podmínku provedení jednorozhodného zkušebního provozu s měsíčním odebíráním vzorků. Před uvedením do provozu bude vodoprávnímu úřadu předloženo vyhodnocení zkušebního provozu. Zkušební provoz je jednorozhodný, aby mohla být prověřena účinnost zařízení ve všech ročních obdobích. Vyhodnocení zkušebního provozu bude podkladem pro vodoprávní úřad k vydání závazného stanoviska k trvalému užívání stavby. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1.

Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. V záměru se nepředpokládá nakládání se závadnými látkami. Záměr se nenachází v lokalitě zatížené starou ekologickou zátěží. Záměrem nedojde k ohrožení jakosti vod a bude v souladu s ochranou povrchových vod za předpokladu, že bude splněna podmínka č. 1.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak budou záměrem chráněny vodní poměry a dospěl k závěru, že záměrem nebudou dotčeny vodní poměry a je v souladu s ochranou vodních poměrů.

Ochrana vodních toků a jejich koryt

Vodoprávní úřad posuzoval, zda je záměrem dotčen vodní tok a jeho koryto a dospěl k závěru, že záměrem není dotčena ochrana vodního toku a jeho koryta.

Ochrana vodních děl

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou záměrem ochráněna vodní díla. Vodoprávní úřad ověřil v GIS Dvůr Králové nad Labem a v Geoportálu SPÚ, že záměr není ve střetu s ochrannými pásmy vodních děl (vodovody, kanalizace, monitorovací objekty ČHMÚ, ochranné hráze vodních toků) a s melioračními zařízeními. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny kanalizací do povrchových vod místního rybníka. Kanalizace bude ukončena vyústním objektem. Vyústní objekt nesmí narušovat břeh rybníka. Vodoprávní úřad proto uložil tuto podmínku č. 2. Záměr bude v souladu s ochranou vodních děl za předpokladu, že bude splněna uložená podmínka.

Ochrana před povodněmi

Vodoprávní úřad posuzoval, jaký má záměr vliv na ochranu před povodněmi a na odtokové poměry. Záměr se nenachází v záplavovém území, nenarušuje ochranu před povodněmi. Záměrem nebudou narušeny odtokové poměry v lokalitě.

Plánování v oblasti vod

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona). Záměr je přípustný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a

ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno nedosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr je v souladu s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe.

Vodoprávní úřad při posuzování záměru vycházel z těchto podkladů:

- nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída,
- nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí,
- nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech,
- Národní plán povodí Labe a Plán dílčího povodí Horního a středního Labe,
- GIS města Dvůr Králové nad Labem, SEKM 3, Geoportál SPÚ,
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a na základě výše uvedeného vydal souhlasné podmíněné závazné stanovisko se závěrem, že záměr je přípustný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek při provádění stavby a nebude v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem.

Ochrana přírody a krajiny - Ing. Helena Hamanová, DiS., tel. 499 318 122

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 26.11.2022 žádost žadatele, kterým je Václav Horák, Vilantice 42, 544 01 Dvůr Králové nad Labem zastoupený Stanislavem Čermákem, Husova 112, 551 01 Jaroměř (dále jen „žadatel“) o vydání koordinovaného závazného stanoviska, pro záměr „Biologický dočišťovací filtr u domu čp. 42, Vilantice“ na pozemkových parcelách č. 773, 124, 1194/1, 385/3 a 113/1 vše v k. ú. Vilantice, dle předložené projektové dokumentace pro společné povolení, datum říjen 2024, č. zakázky 10/24-20 zpracované Ing. Stanislavem Čermákem, Husova 112, 551 01 Jaroměř.

Předmětem projektové dokumentace je realizace biologického dočišťovacího filtru se stávajícím tříkomorovým septikem, který bude sloužit pro čištění splaškových odpadních vod z provozu rodinného domu čp. 42 (kapacita čištění 2 až 6 EO). Stavba je navržena tak, aby v budoucnu, po vybudování veřejné kanalizační sítě v místě, bylo možné napojení na tuto technickou infrastrukturu. Likvidace splaškových odpadních vod bude ve stávajícím tříkomorovém septiku o užitém objemu 8 m³ s dočištěním v navrhovaném biologickém filtru s následným vypouštěním do rybníka na pozemkové parcele p. p. č. 113/1 v k. ú. Vilantice, kterým protéká bezejmenná vodoteč.

Předmětným záměrem budou dále dotčeny složky životního prostředí:

Ochrana zemědělského půdního fondu - Simona Nyplová, tel. 499 318 275

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou dokumentaci a k výše uvedenému záměru sděluje.

Souhlasu s odnětím zemědělské půdy není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. S realizací záměru orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí.

Ochrana přírody a krajiny - Ing. Helena Hamanová, DiS., tel. 499 318 122

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.

Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin vypoštěřovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m.

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Odpadové hospodářství - Bc. Anna Klustová, tel.: 499 318 274

Orgán odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a), ani vyjádření dle odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se k výše uvedenému záměru nevydává.

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy

Doprava na pozemních komunikacích - Bc. Lenka Klustová, tel.: 499 318 108

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, příslušný jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s plánovanou stavbou souhlasí.

K vyjádření ohledně zásahu do komunikace je příslušná Správa silnic Královéhradeckého kraje, která má právo hospodařit s daným majetkem.

V případě omezení dopravy a zásahu na určitém úseku pozemní komunikace dle §24 a dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a dle § 39 vyhlášky 104/1997, Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

komunikacích upozorňujeme stavebníka, že před vlastním prováděním prací v min. 30denní lhůtě bude u silničního správního úřadu zažádáno o povolení **částečné/ úplné uzavírky a zvláštního užívání komunikace – stavební práce** s vyznačením situace a návrhem dopravního řešení.

Předmětným záměrem nejsou dotčeny hájené zájmy dle zákonů:

č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání dle § 7 odst. 1 ZJES a může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle §

1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Vyřizuje:

Simona Nyplová

Odbor životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK

Žadatel: Stanislav Čermák, Husova 112, 551 01 Jaroměř

Na vědomí (dotčené obce jejichž území může být vlivy záměru zasaženo § 10 odst. 1 ZJES, vyvěsit po dobu nejméně 15 dnů):

Obec Vilantice, IČO: 00580767, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....